



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2019 г.

№ 27-р

Москва

**Об утверждении перечней вопросов, подтверждающих знание
законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения
в сфере страхового дела и сельского хозяйства в области
растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)**

В соответствии с подпунктом «е» пункта 4 требований к независимым экспертам, привлекаемым для проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205 «О проведении экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 3, ст. 423, № 47, ст. 6507; 2014, № 37, ст. 4952; 2018, № 41, ст. 6239):

1. Утвердить:


перечень вопросов, подтверждающих знание законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере страхового дела и сельского хозяйства в области растениеводства, согласно приложению № 1;

перечень вопросов, подтверждающих знание законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере страхового дела и сельского хозяйства в области животноводства, согласно приложению № 2;

перечень вопросов, подтверждающих знание законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере страхового дела и сельского хозяйства в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), согласно приложению № 3.

2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 264-р «Об утверждении перечня вопросов, подтверждающих знание законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере страхового дела и сельского хозяйства в области растениеводства и животноводства».

Министр



Д.Н. Патрушев

**ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
подтверждающих знание законодательства Российской Федерации,
регулирующего отношения в сфере страхового дела и сельского хозяйства
в области растениеводства**

При заполнении тестового задания необходимо отметить знаком «Х» правильные ответы на вопросы, приведенные в части I настоящего Перечня, и дать полные исчерпывающие ответы на вопросы, содержащиеся в части II настоящего Перечня.

Для успешного выполнения тестового задания необходимо правильно ответить не менее чем на 55 вопросов, приведенных в части I настоящего Перечня, и не менее чем на 22 вопроса, приведенных в части II настоящего Перечня.

Часть I

1) К карантинным объектам, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации, относятся:

- ☐ а) горный кольчатый шелкопряд
- ☐ б) азиатская хлопковая совка
- ☐ в) азиатский подвид непарного шелкопряда
- ☐ г) вишневая плодожорка

2) Гниль сердечка сахарной свеклы обусловлена:

- ☐ а) механическим повреждением корнеплода нематодами
- ☐ б) избыточным содержанием влаги в почве
- ☐ в) недостаточным содержанием бора в почве
- ☐ г) наличием в почве возбудителей грибных болезней

3) Назовите критерии опасного для производства сельскохозяйственной продукции природного явления – «суховей»:

- ☐ а) скорость ветра 33 м/с и более
- ☐ б) скорость ветра 7 м/с и более, температура выше 25 °С, влажность не более 30% в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых культур
- ☐ в) движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей более 14 м/с
- ☐ г) перенос пыли ветром со скоростью не менее 15 м/с, видимостью не более 500 м, не менее 12 ч

4) Процесс закалки у озимых зерновых культур связан с:

- ☐ а) увеличением концентрации жиров в цитоплазме клеток тканей растений
- ☐ б) увеличением концентрации белков в цитоплазме клеток тканей растений
- ☐ в) увеличением концентрации витаминов в цитоплазме клеток тканей растений
- ☐ г) увеличением концентрации углеводов в цитоплазме клеток тканей растений

5) К сильной пшенице относятся сорта мягкой пшеницы с содержанием клейковины:

- ☐ а) до 25%
- ☐ б) от 25-27%
- ☐ в) более 28%
- ☐ г) от 30%

6) При образовании висячей ледяной корки у растений озимых зерновых культур нарушается процесс:

- ☐ а) аэробного дыхания
- ☐ б) анаэробного дыхания
- ☐ в) обмена веществ
- ☐ г) газообмена

7) Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур содержит форма федерального статистического наблюдения №:

- ☐ а) 29-СХ
- ☐ б) 9-СХ
- ☐ в) 14-СХ
- ☐ г) 4-СХ

8) Норма высева озимого рапса составляет:

- ☐ а) 3-4 млн всхожих семян/га
- ☐ б) 2,0-2,5 млн всхожих семян/га
- ☐ в) 1,5-2,0 млн всхожих семян/га
- ☐ г) 1,1-1,5 млн всхожих семян/га

9) Какое количество (мг) питательных элементов в расчете на 1 г корней за один день усваивают корни гречихи:

- ☐ а) 7,0
- ☐ б) 33,8
- ☐ в) 22,0
- ☐ г) 4,9

10) Подсолнечник поражают следующие болезни:

- ☐ а) тифулез, бактериальное увядание, септориоз, спорынья, серая плесень
- ☐ б) белая, серая, пепельная гнили, ложная мучнистая роса, ржавчина, фомоз
- ☐ в) пиренофороз, ризоктониоз, оливковая плесень, мучнистая роса
- ☐ г) фузариоз, аскохитоз, церкоспореллез, офиоболез, антракноз

11) При какой температуре наблюдается гибель посевов хлопчатника:

- ☐ а) -1...-3 °C
- ☐ б) -5...-10 °C
- ☐ в) -3...-5 °C
- ☐ г) -10...-15 °C

12) Для борьбы с сельскохозяйственными вредителями используют:

- ☐ а) гербициды
- ☐ б) родентициды
- ☐ в) инсектициды
- ☐ г) фунгициды

13) К какой категории эродированности (метод/методика по М.Н. Заславскому/А.Ф. Родомакину) относится дефлированная почва, если выдута до 20% гумусового горизонта:

- ☐ а) слабodeфлированная
- ☐ б) среднедефлированная
- ☐ в) сильнодефлированная
- ☐ г) весьма сильнодефлированная

14) К снижению показателей полевой всхожести при выращивании яровых зерновых культур на почвах с легким (гранулометрическим) составом приводит невыполнение агротехнического приема:

- ☐ а) боронования
- ☐ б) культивации
- ☐ в) чизелевания
- ☐ г) прикатывания

15) Использование завышенных доз азотных удобрений при подкормках посевов овощных растений в начале вегетации может привести к:

- ☐ а) ожогам и изреживанию растений
- ☐ б) угнетению и завяданию растений
- ☐ в) развитию болезней
- ☐ г) раннему созреванию

16) Масличность семян льна масличного составляет:

- ☐ а) 33-35%
- ☐ б) 42-44%

- ☐ в) 35-39%
- ☐ г) 32-50%

17) На показатель полевой всхожести зерновых культур неравномерность подготовки почвы оказывает влияние:

- ☐ а) повышающее
- ☐ б) иногда снижающее, иногда повышающее
- ☐ в) снижающее
- ☐ г) не влияет

18) Чизелевание (глубокое рыхление) для пропашных и овощных севооборотов рекомендуют проводить один раз в:

- ☐ а) 2-3 года
- ☐ б) 5-6 лет
- ☐ в) 8-10 лет
- ☐ г) 11-12 лет

19) Сведения об итогах сева под урожай содержит форма федерального статистического наблюдения №:

- ☐ а) 4-СХ
- ☐ б) 14-СХ
- ☐ в) 9-СХ
- ☐ г) 29-СХ

20) При определении биологической урожайности подсчитывают количество:

- ☐ а) непродуктивных стеблей
- ☐ б) общее количество стеблей
- ☐ в) продуктивных стеблей
- ☐ г) число узлов кущения

21) При определении фактического объема внесенных удобрений используются данные:

- ☐ а) бухгалтерского учета сельскохозяйственного товаропроизводителя
- ☐ б) технологической карты
- ☐ в) плана полевых работ
- ☐ г) карты агрохимического обследования

22) После каких культур нельзя осуществлять сев подсолнечника:

- ☐ а) люцерна
- ☐ б) люпин
- ☐ в) эспарцет
- ☐ г) козлятник

23) К некарантинным регулируемым возбудителями болезней сельскохозяйственных растений относятся:

- ☐ а) бледная картофельная нематода
- ☐ б) корневая галловая нематода
- ☐ в) стеблевая нематода
- ☐ г) ложная галловая нематода

24) Для увеличения запасов влаги в почве на полях проводят:

- ☐ а) орошение
- ☐ б) снегозадержание
- ☐ в) щелевание
- ☐ г) прикатывание

25) При какой влажности семян озимого рапса оптимальнее всего провести уборку:

- ☐ а) 30-40%
- ☐ б) до 22%
- ☐ в) 14-16%
- ☐ г) 10-15%

26) Биологическую урожайность сельскохозяйственных культур определяют:

- ☐ а) через 2 дня после полива или дождя
- ☐ б) перед десикацией растений
- ☐ в) перед началом уборки
- ☐ г) перед закладкой продукции растениеводства на хранение

27) К карантинным растениям, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации, не относится:

- ☐ а) ценхрус длинноколючковый
- ☐ б) подсолнечник реснитчатый
- ☐ в) амброзия трехраздельная
- ☐ г) повилика

28) Злаковые сорные растения относятся к классу:

- ☐ а) папоротниковых
- ☐ б) однодольных
- ☐ в) двудольных
- ☐ г) полушниковых

29) Наиболее интенсивный прирост клубней картофеля происходит в период:

- ☐ а) всходов
- ☐ б) увеличения массы ботвы
- ☐ в) увядания ботвы
- ☐ г) цветения

30) Растения сахарной свеклы наиболее чувствительны к заморозкам в фазе роста и развития:

- ☐ а) 1-й пары листьев
- ☐ б) прорастания семян
- ☐ в) фазы «вилочки»
- ☐ г) смыкания листьев в рядках

31) Назовите критерии опасного для производства сельскохозяйственной продукции природного явления – «заморозки»:

- ☐ а) температура воздуха ниже -25°C при отсутствии снежного покрова или ниже -30°C при высоте снежного покрова менее 5 см
- ☐ б) понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) ниже 0°C на фоне положительных среднесуточных температур
- ☐ в) образование слоя льда на поверхности почвы толщиной 2 см и более, залегающего 4 декады и более
- ☐ г) переменное замерзание и оттаивание почвы, следствием которого является разрыв корней и обнажение узла кущения

32) Вспашку поперек направления склона проводят на полях с уклоном:

- ☐ а) от $3-8^{\circ}$
- ☐ б) от $8-10^{\circ}$
- ☐ в) до 3°
- ☐ г) от $3-10^{\circ}$

33) Характеристика яровых сорняков (эфемеров):

- ☐ а) начинают вегетацию рано весной, образуют семена и отмирают в этом же году
- ☐ б) начинают вегетацию поздно весной, образуют семена и отмирают в этом же году
- ☐ в) имеют очень короткий период жизни и на протяжении ее – несколько поколений
- ☐ г) для развития нуждаются в двух полных вегетационных периодах

34) Какие растения называют «упрямцами»:

- ☐ а) хлеба, которые дают урожай при весеннем и осеннем посевах
- ☐ б) корнеплоды, высаженные на второй год для семенных целей, не дающие цветоносных побегов и образующие лишь розетку листьев
- ☐ в) стеблевые побеги, образовавшие соцветия, но не успевшие к уборке сформировать семена
- ☐ г) стеблевые побеги без соцветий

35) Клоп вредная черепашка причиняет наибольший ущерб посевам пшеницы:

- ☐ а) в стадии гусеницы
- ☐ б) в стадии личинки младших возрастов
- ☐ в) в стадии бабочки
- ☐ г) в стадии личинки старших возрастов и молодые взрослые клопы, наносящие уколы в зерновки в период от молочной до полной спелости

36) Выпревание озимых культур происходит в результате:

- ☐ а) образования ледяных линз зимой или весной при переменном замерзании и оттаивании почвы, вследствие чего происходит разрыв корней
- ☐ б) мощного развития при продолжительной теплой осени и выпадении снега на талую почву
- ☐ в) избыточной влажности, переувлажнения почвы
- ☐ г) действия низких температур

37) Если посеы озимых культур подверглись выпиранию весной, необходимо произвести:

- ☐ а) боронование
- ☐ б) культивацию
- ☐ в) дискование
- ☐ г) прикатывание кольчатыми или зубчатыми катками

38) Морозостойкость – это:

- ☐ а) способность культур переносить неблагоприятные условия зимнего и ранневесеннего периодов (выпревание, вымокание и другие)
- ☐ б) способность растений выдерживать низкие положительные температуры
- ☐ в) способность культур выдерживать длительное воздействие отрицательных температур в зимний период
- ☐ г) способность растений выдерживать кратковременные низкие температуры

39) Сортообновление – это:

- ☐ а) обновление семян, периодическая замена семян возделываемого сорта
- ☐ б) замена возделываемых сортов новыми, более урожайными и ценными по качеству продукции
- ☐ в) замена несортных семян сортовыми
- ☐ г) соблюдение севооборота

40) Карантинный объект – это:

- ☐ а) растения любого вида, сорта или биологического типа, способные нанести вред растениям или продукции растительного происхождения
- ☐ б) вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории Российской Федерации и внесенные в единый перечень карантинных объектов

☐ в) растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, почва либо другие организмы, объекты или материалы, которые могут стать носителями вредных организмов или способствовать распространению вредных организмов

☐ г) переработанный материал растительного происхождения и продукция растительного происхождения, которые по своей природе и (или) своему способу переработки могут создавать риск проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения на ней вредных организмов

41) К какой категории смытости почвы (метод/методика по М.Н. Заславскому/А.Ф. Родомакину) относится уменьшение содержания гумуса от 20-50% в верхнем слое по сравнению с несмытой почвой:

- ☐ а) слабосмытые
- ☐ б) среднесмытые
- ☐ в) сильносмытые
- ☐ г) очень сильносмытые

42) Что не входит в меры борьбы с карантинными объектами:

- ☐ а) сжигание растительных остатков
- ☐ б) севооборот
- ☐ в) использование резистентных сортов
- ☐ г) соблюдение агротехники

43) Какое действие не оказывают регуляторы роста на растение:

- ☐ а) повышение поражаемости растений болезнями
- ☐ б) увеличение диаметра и толщины стенок стебля
- ☐ в) повышение урожая культур
- ☐ г) повышение продолжительности жизни листьев

44) Оптимальная фаза развития зерновых для применения ретардантов во избежание их полегания:

- ☐ а) кущение
- ☐ б) начало выхода в трубку
- ☐ в) фаза 3-го листа
- ☐ г) колошение

45) Какая должна быть продолжительность осеннего периода у озимой пшеницы до ухода в зиму:

- ☐ а) 60-70 дней
- ☐ б) 35-40 дней
- ☐ в) 40-44 дня
- ☐ г) 44-60 дней

46) Какую отрицательную температуру на глубине узла кущения переносит озимая пшеница:

- ☐ а) до -20 °С
- ☐ б) до -18 °С
- ☐ в) до -9°С
- ☐ г) до -15 °С

47) Каков должен быть индекс листовой поверхности посевов для максимального усвоения фотосинтетически активной радиации (ФАР):

- ☐ а) 4-5
- ☐ б) 2-3
- ☐ в) 6-7
- ☐ г) 5-6

48) В какой период вегетации у зерновых культур формируется максимальная площадь листьев:

- ☐ а) всходы – кущение
- ☐ б) кущение – выход в трубку
- ☐ в) выход в трубку – колошение
- ☐ г) колошение – цветение

49) Почему не рекомендуется применять гербициды на посевах льна-долгунца с длиной стебля более 25 см:

- ☐ а) задержка в росте и развитии растений
- ☐ б) задержка цветения
- ☐ в) искривление стебля, ухудшение качества
- ☐ г) повышение поражаемости болезнями

50) Оборот пласта почвы (вспашка) способствует:

- ☐ а) заделке семян сорняков и сорных растений
- ☐ б) появлению вредителей
- ☐ в) провокации сорняков к росту
- ☐ г) уплотнению почвы

51) Признаки ржавой пятнистости листьев растений:

- ☐ а) округлые пепельно-серые пятна диаметром 3-6 мм, с ярко выраженной узкой бурой каймой и буроватые пятна с темно-черной каймой, на пятнах с нижней стороны листьев образуется темно-серый или почти черный налет
- ☐ б) мелкие округлые ржаво-коричневые пылящие пустулы на надземных органах, позже в местах поражений появляются темно-коричневые, почти черные пустулы, выступающие из эпидермиса
- ☐ в) на семядолях и особенно листьях появляются хлоротичные пятна, охватывающие всю пластинку или часть ее вблизи основания, в местах пятен,

преимущественно с нижней стороны листьев, образуется серо-фиолетовый налет

☐ г) мелкие, многочисленные, угловатые, слегка выпуклые пятна размером 2-4 мм, вначале ржавого цвета, позднее почти черные, часто сливаются и занимают значительные участки пластинки листа, на пятнах появляются мелкие черные пикниды, прикрытые эпидермисом

52) Признаки бактериального ожога листьев растений:

☐ а) на верхней стороне листа появляются мелкие угловатые темные маслянистые пятна с желтоватой каймой, с нижней стороны листа в местах пятен во влажную погоду выступают капельки слизи, которые при подсыхании превращаются в блестящие чешуйки, при сильном развитии болезни пятна сливаются, охватывая половину дольки листа

☐ б) на молодых растениях светлеют жилки листьев, затем листья становятся морщинистыми, а между их жилками возникают темно-зеленые вздутия

☐ в) на листьях появляются зеленые пятна без четко очерченных границ, папортниковидность и нитевидность листьев, проявление внутреннего некроза

☐ г) верхушка растений увядает, загнивает нижняя часть стебля, пораженные нижние листья обесцвечиваются, становятся водянистыми, покрываются белым налетом

53) Симптомы мозаичной кольчатости на листьях груши:

☐ а) на листьях появляются бледно-зеленые или желтоватые пятна, жилки листа остаются нормально окрашенными, с появлением новых листьев пятна на них становятся крупнее

☐ б) на листьях появляются бледно-зеленые или белесые изогнутые полосы или кольца, особенно хорошо они видны на просвет, постепенно пятна приобретают бурую или бронзовую окраску

☐ в) листья приобретают беловатый, перламутровый, серебристый отлив, отмирают участки листовой пластины, листья становятся хрупкими и засыхают

☐ г) на верхней стороне листа появляются округлые красноватые пятна, которые постепенно увеличиваются, в середине лета на нижней стороне зараженных листьев появляются разрастающиеся выросты

54) Симптомы аскохитоза на пшенице:

☐ а) на листьях появляются сначала светлые водянистые, а позже усыхающие коричневые пятна, колосковые чешуйки у основания буреют, при слабом поражении чернеют с внутренней стороны, чернеет зародышевая часть зерна, наблюдаются карликовость стеблей, сухая гниль оберточного листа, побурение coleoptile, сплошные почернения чешуек колосков, зерна чернеют у основания, а остальная часть их краснеет

☐ б) обнаруживается сперва на середине листовых пластинок в виде свинцовых или бледных пятен с темно-коричневой каймой, позже происходит перетяжка листовой пластинки и верхняя часть листа усыхает

☐ в) преимущественно на верхней стороне листа появляются рассеянно или кольцообразно расположенные ржаво-бурые подушечки – урединии длиной 1-2 и толщиной 0,5 мм, при сильном поражении покрывается почти вся листовая пластинка, и тогда листья скручиваются и быстро усыхают, на сортах с повышенной восприимчивостью вокруг урединии образуются хлоротические и некротические пятна

☐ г) сначала на влагалищах листьев появляются матовые пятна, затем с верхней стороны листовой пластинки, а иногда с обеих сторон образуется белый налет, постепенно болезнь распространяется на вновь образующиеся листья и вверх по стеблю, налет уплотняется, приобретает желто-серую окраску и на нем появляются клейстотеции в виде черных точек

55) Симптомы поражения картофеля золотистой картофельной нематодой:

☐ а) слабая мозаичная раскраска листьев или ярко выраженная крапчатость листьев, иногда наблюдается деформация листьев, некротические поражения участков тканей, общее угнетение растения

☐ б) растения образуют немногочисленные хилые стебли, которые преждевременно желтеют, хлороз начинается с нижних листьев, затем распространяется на верхние и постепенно охватывает весь куст, растения имеют 1-3 стебля, число клубней резко уменьшается, они мелкие или совсем не образуются

☐ в) заражение клубней происходит через чечевички и неопробковевшие части эпидермиса; в месте внедрения личинок коровые клетки клубня и паренхиматозная ткань распадаются, окружающие клетки пробковеют, становятся коричневыми и образуют защитный слой вокруг яиц; в результате на поверхности клубня появляются характерные коричневые пустулы, или галлы, наподобие бородавок, а на коже и мякоти проступают некротические пятна

☐ г) больные растения образуют немногочисленные хилые стебли, которые начинают преждевременно желтеть; хлороз начинается с нижних листьев, затем распространяется на верхние и постепенно охватывает весь куст, при сильном поражении растения, чтобы получить питательные вещества и воду для своего развития, образуют массу мелких клубней – «бородатость» корневой системы

56) Подсолнечник в севообороте можно возвращать на прежнее поле не ранее чем через:

☐ а) 1 год

☐ б) 5 лет

☐ в) 8-10 лет

☐ г) 10-12 лет

57) Назовите критерии опасного для производства сельскохозяйственной продукции природного явления – «засуха почвенная»:

☐ а) в период вегетации сельскохозяйственных культур не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм

☐ б) в период вегетации сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С (в южных районах Российской Федерации – выше 30 °С). В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов

☐ в) ветер скоростью 7 м/с и более, температура выше 25 °С и относительная влажность не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период: цветения, налива, созревания зерновых культур

☐ г) в период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает установленного для данной территории опасного значения или выше его

58) Каким механическим составом обладает почва чернозема:

- ☐ а) глинистым
- ☐ б) суглинистым
- ☐ в) песчаным
- ☐ г) супесчаным

59) Какие удобрения используют в поздних подкормках озимой пшеницы:

- ☐ а) фосфорные
- ☐ б) калийные
- ☐ в) мочевины
- ☐ г) сложные удобрения

60) Сумма активных температур, необходимая для получения урожая зерна кукурузы среднеспелых сортов:

- ☐ а) 2100-2200 °С
- ☐ б) 2300-2600 °С
- ☐ в) 2800-3200 °С
- ☐ г) 3500-3700 °С



Часть II

1. Что такое, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ), сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой?

2. Кто может являться страхователем в сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддержкой, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

3. Кто может являться страховщиком в сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддержкой, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

4. Что означает понятие «объединение страховщиков» в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

5. Что такое страховая сумма по договору страхования имущественных интересов в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»?

6. Что такое страховой тариф в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»?

7. В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ в каком размере должна быть установлена страховая сумма в договоре сельскохозяйственного страхования, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

8. В каком размере, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, сельскохозяйственный товаропроизводитель должен уплатить страховую премию, чтобы ему была оказана государственная поддержка?

9. Укажите минимальный и максимальный размер безусловной франшизы, который может устанавливаться в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

10. При страховании урожая каких сельскохозяйственных культур, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, осуществляется государственная поддержка?

11. При страховании посадок каких многолетних насаждений, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, осуществляется государственная поддержка?

12. В какой срок, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, должен быть заключен договор сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйственной культуры, за исключением многолетних насаждений и многолетних трав посева прошлых лет, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

13. В какой срок, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, должен быть заключен договор сельскохозяйственного страхования в отношении многолетних насаждений, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

14. В каком размере, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой?

15. В отношении какой площади возделывания сельскохозяйственной культуры, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, должен быть заключен договор страхования урожая сельскохозяйственной культуры, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

16. Что понимается под утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственной культуры при осуществлении сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

17. Что понимается под утратой (гибелью) посадок многолетних насаждений при осуществлении сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

18. От воздействия каких событий, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, должен быть застрахован риск утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

19. Что содержит, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, План сельскохозяйственного страхования?

20. В каких случаях, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, проводится экспертиза?

21. В какую организацию и в какие сроки, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205, направляется копия экспертного заключения?

22. Назовите условия, препятствующие, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205, привлечению к проведению экспертизы лица в качестве независимого эксперта, аттестованного Минсельхозом России.

23. Укажите максимальный срок организации страховщиком проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205.

24. По каким основаниям осуществляется аннулирование свидетельства об аттестации независимого эксперта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205?

25. В каких случаях, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, объединением страховщиков осуществляются компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба, нанесенного страхователю вследствие утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений?

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.
(дата заполнения)



**ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
подтверждающих знание законодательства Российской Федерации,
регулирующего отношения в сфере страхового дела и сельского хозяйства
в области животноводства**

При заполнении тестового задания необходимо отметить знаком «Х» правильные ответы на вопросы, приведенные в части I настоящего Перечня, и дать полные исчерпывающие ответы на вопросы, содержащиеся в части II настоящего Перечня.

Для успешного выполнения тестового задания необходимо правильно ответить не менее чем на 55 вопросов, приведенных в части I настоящего Перечня, и не менее чем на 22 вопроса, приведенных в части II настоящего Перечня.

Часть I

1) Заболевание бруцеллезом считается установленным при выявлении не иммунизированного противобруцеллезными вакцинами крупного рогатого скота, реагирующего только в реакции агглютинации (РА) с содержанием антител:

- ☐ а) 150-200 МЕ/мл
- ☐ б) 100-150 МЕ/мл
- ☐ в) 100 МЕ/мл
- ☐ г) 200 МЕ/мл и выше

2) Факторами передачи возбудителя ящура являются:

- ☐ а) больные ящуром животные
- ☐ б) больные ящуром животные, в том числе находящиеся в инкубационном периоде болезни
- ☐ в) необеззараженные продукты и сырье, полученные от больных ящуром животных, а также загрязненные выделениями больных животных корма, вода, подстилка, предметы ухода, одежда и обувь людей, транспортные средства
- ☐ г) продукция животного происхождения, корма, инвентарь, материалы и иные материально-технические средства, зараженные вирусом, а также обслуживающий персонал, контактировавший с больными и переболевшими восприимчивыми животными

3) При проведении дифференциальной диагностики болезни Шмалленберга (БШ) исключают:

- ☐ а) блютанг, вирусную диарею крупного рогатого скота, инфекционный ринотрахеит, эфемерную лихорадку
- ☐ б) вирусную диарею крупного рогатого скота, инфекционный ринотрахеит
- ☐ в) инфекционный ринотрахеит, эфемерную лихорадку
- ☐ г) сибирскую язву, пастереллез, блютанг

4) Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в сфере ветеринарии, при получении от специалистов госветслужбы и иных лиц информации об установлении диагноза на африканскую чуму свиней (АЧС) разрабатывает проект правового акта об установлении ограничительных мероприятий (карантина) с соответствующим перечнем ограничений и направляет их на рассмотрение высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в течение:

- ☐ а) 12 часов
- ☐ б) 2 календарных дней
- ☐ в) 24 часов
- ☐ г) суток

5) На предмет какого заболевания осматривают язык у крупного рогатого скота и оленей при ветеринарно-санитарной экспертизе:

- ☐ а) туберкулез
- ☐ б) финноз
- ☐ в) бруцеллез
- ☐ г) аскаридоз

6) Поддержание буферной зоны против ящура на приграничных территориях России способствует:

- ☐ а) снижению патогенности возбудителя ящура
- ☐ б) предотвращению перехода границы дикими животными
- ☐ в) снижению риска заноса вируса
- ☐ г) уничтожению вируса во внешней среде

7) Хроническое инфекционное заболевание животных (зооноз), которое у животных сопровождается абортами, задержанием последа, воспалением семенников, суставов:

- ☐ а) бруцеллез
- ☐ б) туберкулез
- ☐ в) лейкоз
- ☐ г) сибирская язва

8) Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне после отмены карантина по африканской чуме свиней разрешается через:

- ☐ а) 1 год
- ☐ б) 6 месяцев
- ☐ в) 2 года
- ☐ г) 9 месяцев

9) С какого возраста проводятся серологические исследования сыворотки крови крупного рогатого скота на лейкоз в реакции иммунодиффузии (РИД):

- ☐ а) 2 месяца
- ☐ б) 4 месяца
- ☐ в) 6 месяцев
- ☐ г) 8 месяцев

10) При установлении карантина по африканской чуме свиней в первой угрожаемой зоне осуществляется:

- ☐ а) изъятие свиней в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением хозяйств, отнесенных к III-IV компартментам и исключенных из первой угрожаемой зоны
- ☐ б) изъятие свиней в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из первой угрожаемой зоны
- ☐ в) изъятие свиней в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из первой угрожаемой зоны
- ☐ г) изъятие свиней в установленном законодательством Российской Федерации порядке во всех хозяйствах, расположенных в первой угрожаемой зоне

11) В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, с изменениями, внесенными Определением Верховного Суда Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № КАС06-193, биологические отходы подвергают сжиганию при их заражении или контаминации возбудителями:

- ☐ а) микоплазма
- ☐ б) пастереллеза
- ☐ в) эмфизематозного карбункула
- ☐ г) вирусной диареи

12) При установлении карантина по африканской чуме свиней убой отчужденных животных осуществляется бескровным методом. Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы уничтожаются методом сжигания. Несгоревшие остатки закапываются в траншеи (ямы) на глубину не менее:

- ☐ а) 1,5 м
- ☐ б) 2 м
- ☐ в) 2,5 м
- ☐ г) 3 м

13) Коров (нетелей) исследуют на бруцеллез:

- ☐ а) до отела за 2 недели
- ☐ б) после отела через 2 недели
- ☐ в) независимо от периода стельности
- ☐ г) через 3 месяца после отела

14) Укажите признаки хронического течения и клинического проявления африканской чумы свиней:

☐ а) характерно для естественных носителей вируса — бородавочников, лесных и кустарниковых свиней и в редких случаях домашних свиней. Клинически болезнь не проявляется, но у таких животных периодически развивается вирусемия с вирусовыделением

☐ б) вызывается вирусами пониженной вирулентности, у большинства животных отмечают признаки пневмонии, отека легких и гастроэнтерита. Кожа становится цианотичной, животные лежат, у них наблюдают клонические судороги, длительность болезни увеличивается до 4-5 сут. Часть животных выживает, болезнь у них принимает хроническое течение, и они остаются носителями и выделителями вируса

☐ в) преобладают признаки поражения легких, суставов и кожи (многочисленные мелкие гематомы в коже нижней стенки живота, ушных раковин). Продолжительность болезни 25-40 сут. Болезнь заканчивается смертью

☐ г) инкубационный период продолжается от 1 до 2 сут. У животных повышается температура тела до 41-42 °С. В это время вирус появляется в крови, но, несмотря на высокую температуру в начале лихорадочного периода, у животных сохраняется аппетит. В дальнейшем наблюдают угнетение, серозно-геморрагический конъюнктивит, на коже различных участков тела, особенно в области живота, на внутренних поверхностях бедер появляются фиолетово-красные пятна, кровоизлияния и гематомы размером от 1 до 3-4 мм. У большинства животных отмечают признаки пневмонии, отека легких и гастроэнтерита. Кожа становится цианотичной, животные лежат, у них наблюдают клонические судороги. Смерть наступает

через 1-3 сут. после повышения температуры тела. Погибают все заболевшие

15) Радиус первой угрожаемой зоны от границ эпизоотического очага африканской чумы свиней:

- ☐ а) 1-10 км
- ☐ б) не менее 5 км
- ☐ в) 10-25 км
- ☐ г) 100-150 км

16) Острое заболевание парнокопытных животных, характеризующееся афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, бесшерстных участков кожи головы, вымени, венчика, межкопытцевой щели:

- ☐ а) вибриоз
- ☐ б) лейкоз
- ☐ в) ящур
- ☐ г) колибактериоз

17) Компаратмент – это:

- ☐ а) генетически выравнивающий механизм, направленный на возвращение определенной популяции к исходному состоянию, действующий как реакция на возмущение системы (например, в системе хищник-жертва жертва отвечает на высокое истребление хищником более высокой плодовитостью)
- ☐ б) нарушение нормального функционирования отдельного органа, системы органов или всего организма, наступающее вследствие истощения возможностей или нарушения работы приспособительных механизмов
- ☐ в) комплекс нарушений гомеостаза и функций основных систем жизнеобеспечения (кровообращения, дыхания), которые собственными силами организма, без медпомощи, не могут быть компенсированы и неизбежно приводят к смерти
- ☐ г) субпопуляция животных одного или нескольких животноводческих хозяйств с единой системой управления биологической безопасностью, обладающая определенным зоосанитарным статусом по одной или нескольким болезням, в отношении которых принимают меры ветеринарного контроля (надзора), профилактики и биологической безопасности в целях торговли

18) Каким нормативным правовым актом регулируются вопросы, связанные с отчуждением животных и изъятием продуктов животноводства при ликвидации очагов болезней животных:

- ☐ а) приказ Минсельхоза России от 9 марта 2011 г. № 52
- ☐ б) постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310

☐ в) постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304

☐ г) постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042

19) Название хронической болезни, которая характеризуется злокачественным поражением кроветворной ткани, ее разрастанием, нарушением процесса созревания кровяных клеток:

- ☐ а) трихинеллез
- ☐ б) лептоспироз
- ☐ в) колибактериоз
- ☐ г) лейкоз

20) Наиболее патогенным для человека является:

- ☐ а) *Brucella melitensis*
- ☐ б) *Brucella ovis*
- ☐ в) *Brucella abortus*
- ☐ г) *Brucella canis*

21) С какого возраста проводятся аллергические исследования крупного рогатого скота на туберкулез:

- ☐ а) 2 месяца
- ☐ б) 4 месяца
- ☐ в) 6 месяцев
- ☐ г) 8 месяцев

22) Важнейший фактор вирулентности возбудителя сибирской язвы:

- ☐ а) спора
- ☐ б) пили
- ☐ в) капсула
- ☐ г) нуклеотид

23) К какому компартменту относятся требования по срокам благополучия свиноводческого хозяйства по следующим карантинным заболеваниям свиней, если среди поголовья хозяйства не было случаев возникновения следующих заразных болезней: африканская чума свиней – в течение последних 12 месяцев, классическая чума свиней – в течение последних 12 месяцев, ящур – в течение последних 12 месяцев, бруцеллез – в течение последних 6 месяцев, трихинеллез – в течение последних 6 месяцев:

- ☐ а) I и II компартменты
- ☐ б) II компартмент
- ☐ в) I компартмент
- ☐ г) III и IV компартменты

24) При каком заболевании запрещается убой животных на мясо:

- ☐ а) сибирская язва
- ☐ б) бруцеллез
- ☐ в) туберкулез
- ☐ г) лейкоз

25) Какие критерии из ниже перечисленных характеризуют деятельность хозяйств, относящихся только к IV компартменту по содержанию и разведению свиней:

- ☐ а) выгул свиней за пределами территории хозяйств не осуществляется
- ☐ б) хозяйства не используют в корм животным пищевые отходы
- ☐ в) вход в производственные помещения хозяйств осуществляется с полной сменой одежды и обуви
- ☐ г) исключена возможность контактирования работников хозяйств в течение предшествующих 12 месяцев с домашними и (или) дикими свиньями

26) Какая из указанных ниже болезней пчел вызывается клещами:

- ☐ а) аскосфероз
- ☐ б) нозематоз
- ☐ в) варроатоз
- ☐ г) гафниоз

27) Допускается ли захоронение в скотомогильниках трупов животных, умерщвленных и павших от бешенства:

- ☐ а) допускается только сжигание трупов
- ☐ б) допускается
- ☐ в) допускается только утилизация трупов на предприятиях по производству мясокостной муки
- ☐ г) не допускается

28) В нормах кормления пушных зверей предусмотрена добавка корма при понижении температуры окружающей среды до -10°C . С дальнейшим понижением температуры воздуха необходимо повышать калорийность рационов в расчете на каждый градус на:

- ☐ а) 0,5%
- ☐ б) 1%
- ☐ в) 1,5%
- ☐ г) 2%

29) В течение какого времени должностные лица хозяйств III компартмента не должны контактировать с домашними и (или) дикими свиньями, посещать хозяйства I и II компартментов, эпизоотических очагов, участвовать в проведении противоэпизоотических мероприятий при посещении производственных помещений:

- ☐ а) предыдущие 2 недели
- ☐ б) предыдущие 7 дней
- ☐ в) предыдущие 10 дней
- ☐ г) предыдущие 3 недели

30) Какую болезнь фиксируют в хозяйстве, если животное часто ложится, встает, отмечается повышенная рефлекторная возбудимость (на свет, шум, шорох, прикосновение), зрачки расширены, поедает несъедобные предметы (камни, дерево, землю):

- ☐ а) ящур
- ☐ б) бешенство
- ☐ в) сибирская язва
- ☐ г) трихинеллез

31) Инфекционная болезнь пчелиных семей, сопровождающаяся гибелью взрослых личинок и предкуколок:

- ☐ а) американский гнилец
- ☐ б) гафниоз
- ☐ в) европейский гнилец
- ☐ г) акарапидоз пчел

32) На какой срок устанавливается карантин при ввозе декоративных и других видов птиц на территорию Российской Федерации:

- ☐ а) 20 дней
- ☐ б) 40 дней
- ☐ в) 30 дней
- ☐ г) 50 дней

33) Как поступают с мясом при обнаружении в нем трихинелл:

- ☐ а) направляют на переработку
- ☐ б) направляют на повторную ветсанэкспертизу
- ☐ в) направляют на утилизацию
- ☐ г) направляют на обеззараживание

34) Срок повторного исследования на туберкулез всего поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях туберкулиновой пробой после первого получения положительной пробы на туберкулин:

- ☐ а) при установлении туберкулеза у крупного рогатого скота все поголовье животных, имеющих в личных подворьях, исследуют внутрикожной

аллергической пробой через каждые 45-60 дней до получения двукратных (подряд) отрицательных результатов по всему стаду

☐ б) при установлении туберкулеза у крупного рогатого скота все поголовье животных, имеющих в личных подворьях, исследуют внутрикожной аллергической пробой через каждые 10-20 дней до получения двукратных (подряд) отрицательных результатов по всему стаду

☐ в) при установлении туберкулеза у крупного рогатого скота все поголовье животных, имеющих в личных подворьях, исследуют внутрикожной аллергической пробой через каждые 30-45 дней до получения двукратных (подряд) отрицательных результатов по всему стаду

☐ г) при установлении туберкулеза у крупного рогатого скота все поголовье животных, имеющих в личных подворьях, исследуют внутрикожной аллергической пробой через каждые 60-85 дней до получения двукратных (подряд) отрицательных результатов по всему стаду

35) В целях профилактики заразного узелкового (нодулярного) дерматита крупного рогатого скота применяют:

☐ а) вакцину против заразного узелкового (нодулярного) дерматита крупного рогатого скота

☐ б) вакцину против ящура

☐ в) вакцину против пастереллеза

☐ г) вакцину против оспы овец и коз

36) Кто составляет документ на выбытие сельскохозяйственных животных и птиц:

☐ а) глава крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства

☐ б) комиссия

☐ в) ветеринарный специалист

☐ г) зоотехник хозяйства

37) О чем может свидетельствовать искривление киля у курицы:

☐ а) о генетическом недостатке

☐ б) о нарушении технологии выращивания

☐ в) о плохом развитии грудных мышц

☐ г) о неспособности к полету

38) Как производится обескровливание животных на убойных пунктах:

☐ а) обескровливание животных проводится не позднее чем через 10 минут после обездвиживания (оглушения) любыми технологически доступными методами

☐ б) обескровливание животных проводится не позднее чем через 1,5-3 минуты после обездвиживания (оглушения) животного

☐ в) обескровливание животных проводится не позднее чем через час после

обездвиживания (оглушения) животного

☐ г) обескровливание животных проводится не позднее чем через 30 минут после обездвиживания (оглушения) любыми технологически доступными методами

39) Основным фактором заражения и распространения инфекции при лептоспирозе является:

- ☐ а) почва
- ☐ б) корма
- ☐ в) природные открытые водоемы
- ☐ г) все восприимчивые животные

40) Подходит ли под страховой случай внезапное отравление племенных животных ядовитыми травами или веществами:

- ☐ а) нет
- ☐ б) да, в случае лабораторного подтверждения диагноза
- ☐ в) да, в случае комиссионного подтверждения факта гибели животного
- ☐ г) да, если факт гибели не связан с бесхозяйственностью обслуживающего персонала

41) Какой документ необходимо составить для учета животных и птицы в случаях падежа, вынужденного убоя, а также убоя животных всех учетных групп:

- ☐ а) акт фиксации падежа, вынужденного убоя
- ☐ б) ветеринарно-сопроводительный документ формы № 2
- ☐ в) документ по типовой межотраслевой форме № СП-54
- ☐ г) отчет о прибылях и убытках

42) Каков технологический вес поросят в 70 дней жизни:

- ☐ а) не менее 28 кг
- ☐ б) не менее 40 кг
- ☐ в) не менее 26 кг
- ☐ г) не менее 30 кг

43) Какие лимфатические узлы осматривают на наличие сибирской язвы у свиней:

- ☐ а) подчелюстные
- ☐ б) наружный подвздошный
- ☐ в) поверхностный шейный
- ☐ г) межреберные

44) Какие методы лабораторной диагностики используются при исследовании головного мозга животных на бешенство:

☐ а) метод флуоресцирующих антител (МФА), метод выделения вируса бешенства в культуре клеток, биопроба на белых мышах, метод иммуноферментного анализа (ИФА), реакция диффузионной преципитации (РДП)

☐ б) метод флуоресцирующих антител (МФА), биопроба на белых мышах, метод иммуноферментного анализа (ИФА), реакция диффузионной преципитации (РДП), гистологическое исследование на наличие телец Бабеша-Негри

☐ в) метод флуоресцирующих антител (МФА), биопроба на белых мышах, метод иммуноферментного анализа (ИФА), реакция диффузионной преципитации (РДП), гистологическое исследование на наличие телец Бабеша-Негри, бактериологическое исследование

☐ г) метод флуоресцирующих антител (МФА), метод выделения вируса бешенства в культуре клеток, биопроба на белых мышах, метод иммуноферментного анализа (ИФА), реакция диффузионной преципитации (РДП), гистологическое исследование на наличие телец Бабеша-Негри, бактериологическое исследование

45) Мероприятия, направленные на утилизацию навоза, полученного от животных, больных: сибирской язвой, эмфизематозным карбункулом, сапом, инфекционной анемией, бешенством, браздотом, паратуберкулезным энтеритом, чумой крупного рогатого скота, включают:

☐ а) нейтрализацию и складирование в навозохранилищах

☐ б) компостирование и метановое сбраживание

☐ в) предварительное увлажнение дезинфицирующим раствором и сжигание

☐ г) сепарирование навоза с дальнейшим сжиганием его твердой фракции

46) Хозяйство считают оздоровленным от паратуберкулеза крупного рогатого скота:

☐ а) через 3 года после последнего случая выявления животного, больного паратуберкулезом

☐ б) после отмены карантина

☐ в) через полгода после последнего случая выявления животного, больного паратуберкулезом

☐ г) через 14 дней после последнего случая выявления животного, больного паратуберкулезом

47) Диагноз «бешенство» ставят на основании:

☐ а) комплекса эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных

☐ б) комплекса клинических, патологоанатомических данных и результатов серологических и биологических исследований

- ☐ в) комплекса эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных и результатов лабораторных исследований
- ☐ г) лабораторных исследований головного мозга на наличие телец Бабеша-Негри

48) На основании каких данных ставят диагноз «бруцеллез» у животных:

- ☐ а) бактериологического, серологического, молекулярно-генетического и аллергического исследований с учетом эпизоотологических данных и клинических признаков болезни, руководствуясь действующими санитарными и ветеринарными правилами по профилактике и борьбе с заразными болезнями, общими для человека и животных
- ☐ б) бактериологического, серологического исследований с учетом эпизоотологических данных и клинических признаков болезни, руководствуясь действующими санитарными и ветеринарными правилами по профилактике и борьбе с заразными болезнями, общими для человека и животных
- ☐ в) серологического и молекулярно-генетического исследований с учетом эпизоотических данных и клинических признаков болезни, руководствуясь действующими санитарными и ветеринарными правилами по профилактике и борьбе с заразными болезнями, общими для человека и животных
- ☐ г) бактериологического и серологического исследований, руководствуясь нормами СанПиН

49) Какой ветеринарный сопроводительный документ выписывается на биологическое сырье при вывозе за пределы субъекта:

- ☐ а) ветеринарное свидетельство формы № 2
- ☐ б) ветеринарная справка формы № 4
- ☐ в) ветеринарное свидетельство формы № 3
- ☐ г) ветеринарное свидетельство формы № 1

50) Какие документы должны сопровождать животных при перевозке в пределах района (города) в количестве до 5 голов:

- ☐ а) опись, заверенная печатью учреждения, подведомственного органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии
- ☐ б) ветеринарная справка формы № 4
- ☐ в) ветеринарное свидетельство формы № 1
- ☐ г) ветеринарный сертификат формы № 6.1

51) Какой процент содержания ядовитых трав переводит сено в разряд непригодного для скармливания животным и подлежащего техническому использованию или уничтожению:

- ☐ а) менее 0,5%
- ☐ б) более 0,5%

- ☐ в) менее 1,0%
- ☐ г) более 1,0%

52) При организации противоящурных мероприятий ветеринарные органы выделяют территорию вокруг неблагополучного пункта, радиус которой составляет не менее 30 км и не более 60 км от его границ и зависит от эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических особенностей местности, хозяйственных, транспортных и других связей между населенными пунктами, хозяйствами, расположенными в этой зоне

- ☐ а) эпизоотический очаг
- ☐ б) неблагополучный по ящуру пункт
- ☐ в) угрожаемая зона
- ☐ г) источник инфекции

53) Какой способ уничтожения трупов животных и выбракованного технического сырья животного происхождения из нижеперечисленных является наиболее безопасным и эффективным, исключая возможность распространения инфекционных заболеваний и загрязнение окружающей среды:

- ☐ а) сжигание
- ☐ б) ветеринарно-санитарные утилизационные заводы
- ☐ в) обезвреживание в биотермических ямах
- ☐ г) захоронение в скотомогильниках

54) Какой тип кормления приемлем только для свиней:

- ☐ а) силосно-сенажный
- ☐ б) силосно-корнеплодный
- ☐ в) концентратно-картофельный
- ☐ г) концентратный

55) Срок хранения куриных инкубационных яиц не должен превышать:

- ☐ а) 10 суток
- ☐ б) 12 суток
- ☐ в) 8 суток
- ☐ г) 6 суток

56) В какой срок с момента гибели животного, обнаружения абортированного или мертворожденного плода владелец животного обязан известить об этом ветеринарного специалиста:

- ☐ а) не более 5 суток
- ☐ б) не более 2 суток
- ☐ в) не более 24 часов
- ☐ г) не более 12 часов

57) Инкубационный период при африканской чуме свиней составляет:

- ☐ а) от 30 до 45 суток
- ☐ б) от 8 часов до 3 суток
- ☐ в) от 3 до 15 суток
- ☐ г) от 15 до 30 суток

58) С какого возраста подлежат однократной вакцинации крупный рогатый скот и лошади против бешенства:

- ☐ а) с 14 дней
- ☐ б) с 10 месяцев
- ☐ в) с 3 месяцев
- ☐ г) с 6 месяцев

59) Температура воздуха в помещении при постановке поросят на дорастивание:

- ☐ а) 26 °C
- ☐ б) 32 °C
- ☐ в) 30 °C
- ☐ г) 28 °C

60) Метод оздоровления хозяйства, неблагополучного по бруцеллезу крупного рогатого скота:

- ☐ а) полная ликвидация поголовья неблагополучного хозяйства и проведение комплекса мер по санации помещений, территории ферм, пастбищ, водоемов и так далее
- ☐ б) полная ликвидация положительно реагирующих на бруцеллез животных
- ☐ в) исследование серологическим методом и проведение клинического осмотра раз в квартал
- ☐ г) иммунизация крупного рогатого скота противобруцеллезными вакцинами раз в квартал



Часть II

1. Что такое, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ), сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой?

2. Кто может являться страхователем в сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддержкой, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

3. Кто может являться страховщиком в сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддержкой, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

4. Что означает понятие «объединение страховщиков» в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

5. Что такое страховая сумма по договору страхования имущественных интересов в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»?

6. В каком размере, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, должна быть установлена страховая сумма в договоре сельскохозяйственного страхования, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

7. В каком размере, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой?

8. В каком размере, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, сельскохозяйственный товаропроизводитель должен уплатить страховой взнос, чтобы ему была оказана государственная поддержка?

9. Укажите максимально допустимый размер безусловной франшизы, который может устанавливаться в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении вида, пола, возрастного состава сельскохозяйственных животных в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

10. Что означает понятие «сельскохозяйственные животные» в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

11. На какой срок, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, должны быть застрахованы сельскохозяйственные животные, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

12. В отношении какой части поголовья сельскохозяйственных животных, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, должен быть заключен договор страхования сельскохозяйственных животных, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

13. Страхование каких видов сельскохозяйственных животных подлежит государственной поддержке в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

14. Что понимается под утратой (гибелью) сельскохозяйственных животных при осуществлении сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

15. Что понимается под падежом сельскохозяйственных животных в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

16. От воздействия каких событий, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, должен быть застрахован риск утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

17. Что содержит, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, План сельскохозяйственного страхования?

18. В каких случаях, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, проводится экспертиза?

19. В какую организацию и в какие сроки, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205, направляется копия экспертного заключения?

20. Назовите условия, препятствующие, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205, привлечению к проведению экспертизы лица в качестве независимого эксперта, аттестованного Минсельхозом России.

21. На основании проведенной экспертизы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205, что должен указать независимый эксперт при составлении экспертного заключения?

22. Укажите максимальный срок организации страховщиком проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205.

23. По каким основаниям осуществляется аннулирование свидетельства об аттестации независимого эксперта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205?

24. В каких случаях, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, объединением страховщиков осуществляются компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба, нанесенного страхователю вследствие утраты (гибели) сельскохозяйственных животных?

25. За счет каких отчислений формируется фонд компенсационных выплат и каков размер этих отчислений в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.
(дата заполнения)



**ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
подтверждающих знание законодательства Российской Федерации,
регулирующего отношения в сфере страхового дела и сельского хозяйства
в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)**

При заполнении тестового задания необходимо отметить знаком «Х» правильные ответы на вопросы, приведенные в части I настоящего Перечня, и дать полные исчерпывающие ответы на вопросы, содержащиеся в части II настоящего Перечня.

Для успешного выполнения тестового задания необходимо правильно ответить не менее чем на 35 вопросов, приведенных в части I настоящего Перечня, и не менее чем на 19 вопросов, приведенных в части II настоящего Перечня.

Часть I

1) К карантинным заболеваниям объектов аквакультуры, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации, относятся:

☐ а) вирусная геморрагическая септицемия лососевых, весенняя виремия карпа, вирусный некроз гемопоэтической ткани лососевых, инфекционный некроз поджелудочной железы, инфекционная анемия лососевых

☐ б) бранхионекроз карпа, цероидная дегенерация печени форели, диплостомоз, триенофороз карпа, стрептококкоз карпа

☐ в) болезнь Штаффа, диклиботриоз осетровых рыб, тетраонхоз сиговых, дифиллоботриоз, глюгеоз судака

☐ г) цероидная дегенерация печени форели, папилломатоз семги, дерматофибросаркома судака, писциколез карпа

2) Болезнь «весенняя виремия карпа» приводит к развитию клинических проявлений:

☐ а) механических повреждений жабр, камуфляжной окраски тела, угольного почернения спины, западания глаз

☐ б) экзофтальмии, увеличения брюшка, ерошения чешуи, покраснений и язвенного поражения кожи

☐ в) размягчения скелетной мускулатуры, мраморной окраски тела, неравномерной окраски жабр

☐ г) множественных переломов позвоночника или искривления хвостового отдела тела

3) Другое название аэромоноза лососевых – опасного заболевания объектов аквакультуры:

- ☐ а) вибриоз
- ☐ б) псевдомоноз
- ☐ в) акантоцефалез
- ☐ г) фурункулез

4) Другое название аэромоноза карпа – опасного заболевания объектов аквакультуры:

- ☐ а) краснухоподобная болезнь
- ☐ б) чернильная болезнь
- ☐ в) желтуха карпа
- ☐ г) мраморная болезнь карпа

5) При какой температуре воды наблюдается гибель рыб при аэромонозе карпа:

- ☐ а) 1-6 °С
- ☐ б) 7-13 °С
- ☐ в) 20-26 °С
- ☐ г) 3-9 °С

6) При какой температуре воды наблюдается гибель рыб при псевдомонозе карпа:

- ☐ а) 18-22 °С
- ☐ б) 6-12 °С
- ☐ в) 23-26 °С
- ☐ г) 28-32 °С

7) Инфекционные болезни, поражающие карпа:

- ☐ а) бранхионекроз, ботриоцефалез, афлатоксикоз, триходиниоз, полиподиоз
- ☐ б) бактериальная почечная болезнь, криптобиоз, тетракотилез, гексамитоз, диклиботриоз
- ☐ в) аэромоноз, бранхиомикоз, весенняя виремия, псевдомоноз, сапролегниоз
- ☐ г) фузариоз, акантоцефалез, диплостомоз, протоцефалез, микроспоридиоз

8) Развитие сапролегниоза икры связано с:

- ☐ а) увеличением доли погибшей и неоплодотворенной икры
- ☐ б) большим количеством жировых включений в икре
- ☐ в) долей незрелой икры
- ☐ г) увеличением концентрации цветного пигмента в икре

9) Сведения о болезнях рыб и других гидробионтов содержит форма Системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства федерального статистического наблюдения №:

- ☐ а) 2-вет
- ☐ б) 3-вет
- ☐ в) 4-вет
- ☐ г) 5-вет

10) Сведения о выявлении карантинных и особо опасных болезней рыб по результатам лабораторных исследований содержит форма Системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства федерального статистического наблюдения №:

- ☐ а) 4-вет А
- ☐ б) 4-вет Б
- ☐ в) 4-вет В
- ☐ г) 5-вет Г

11) Летование выростного или нагульного пруда – это:

- ☐ а) использование пруда летом для выращивания рыбы только на естественных кормах
- ☐ б) временный вывод из рыбоводной эксплуатации с использованием ложа пруда под посевы растительных сельскохозяйственных культур
- ☐ в) комплекс мероприятий по подготовке карантирования рыбы в летний период
- ☐ г) использование пруда для интенсивного откорма рыбы во время максимального прогрева воды летом

12) При какой температуре наблюдается гибель рыб при весенней виремии карпа:

- ☐ а) 1-3 °С
- ☐ б) 5-8 °С
- ☐ в) 3-5 °С
- ☐ г) 10-15 °С

13) Какой вид моногеней распространен на лососевых рыбах Северо-Западного региона России:

- ☐ а) *Diplozoon paradoxum*
- ☐ б) *Dactylogyrus extensus*
- ☐ в) *Gyrodactylus salaris*
- ☐ г) *Nitzschia sturionis*

14) В каком органе инвазированных рыб паразитируют самцы филометры:

- ☐ а) в мышцах
- ☐ б) в глазах
- ☐ в) в стенках плавательного пузыря
- ☐ г) в сердце

15) При каком значении рН наблюдается гибель рыб при бранхиомикозе карпа:

- ☐ а) выше 9
- ☐ б) ниже 8
- ☐ в) ниже 5
- ☐ г) выше 7

16) Какие гидрохимические показатели способствуют развитию бранхиомикоза:

- ☐ а) превышение фосфатов
- ☐ б) превышение нитритов
- ☐ в) снижение железа
- ☐ г) превышение рН

17) Где у карпа паразитируют самки филометры:

- ☐ а) в мышцах
- ☐ б) в глазах
- ☐ в) в чешуйчатых кармашках
- ☐ г) в жабрах

18) Промежуточные хозяева ботриоцефалюсов карпа:

- ☐ а) рыбы
- ☐ б) брюхоногие моллюски
- ☐ в) веслоногие рачки-циклопы
- ☐ г) рыбоядные птицы

19) Какие клинические изменения отмечаются при инфекционном некрозе поджелудочной железы у форели:

- ☐ а) острая спина, ерошение чешуи, разрушение плавников
- ☐ б) экссудат в брюшной полости, экзофтальмия, разрушение спинного плавника
- ☐ в) геморрагические обширные покраснения, язвенные поражения, припухлости на теле
- ☐ г) брюшко рыбы вздуто с «горошинкой», потемнение хвостовой части и припухлость на голове в виде «шапочки»

20) Какие виды рыб подвержены бактериальной почечной болезни:

- ☐ а) карповые
- ☐ б) осетровые
- ☐ в) лососевые
- ☐ г) сиговые

21) Какая температура воды способствует развитию болезни инфекционного некроза поджелудочной железы:

- ☐ а) 23-25 °C
- ☐ б) 10-15 °C
- ☐ в) 2-5 °C
- ☐ г) 28-32 °C

22) У каких рыб отмечается инфекционная анемия лососевых:

- ☐ а) производителей горбуши
- ☐ б) постсмолтов атлантического лосося
- ☐ в) сеголеток форели
- ☐ г) товарного стальноголового лосося

23) Весенняя виремия карпа относится к:

- ☐ а) алиментарным заболеваниям
- ☐ б) протозойным заболеваниям
- ☐ в) крустацеозам
- ☐ г) краснухоподобным заболеваниям

24) Какой паразит является возбудителем воспаления плавательного пузыря:

- ☐ а) *Myxobolus cyprini*
- ☐ б) *Hofnerellus cyprini*
- ☐ в) *Sphaerospora renicola*
- ☐ г) *Myxosoma cerebralis*

25) У каких рыб встречается воспаление плавательного пузыря:

- ☐ а) лососевых
- ☐ б) осетровых
- ☐ в) сиговых
- ☐ г) карповых

26) Карпы какого возраста наиболее часто подвержены воспалению плавательного пузыря:

- ☐ а) мальки
- ☐ б) сеголетки
- ☐ в) двухлетки
- ☐ г) производители

27) В какое время года отмечается заболевание карповых псевдомонозом:

- ☐ а) лето
- ☐ б) осень
- ☐ в) зима
- ☐ г) весна

28) Какой возраст подвержен инфекционному некрозу гемопоэтической ткани лососевых рыб:

- ☐ а) от рассасывания желточного мешка до 2-6-месячного возраста
- ☐ б) от 10 месяцев до 1,5-годовалого возраста
- ☐ в) производители
- ☐ г) от 3 до 4 лет

29) Какие внутренние органы затрагивает инфекционный некроз гемопоэтической ткани лососевых рыб:

- ☐ а) экскреторную часть почек, селезенку, кишечник
- ☐ б) органы воспроизводительной системы
- ☐ в) головной мозг
- ☐ г) ротовой полости

30) В нагульном пруду, предназначенном для выращивания карпа:

- ☐ а) разрешается содержание уток от 100 до 250 голов на один гектар водного зеркала или гусей до 100 голов на один гектар водного зеркала
- ☐ б) рекомендуется выгуливание гусей до 200 голов на один гектар
- ☐ в) не разрешается содержание уток и гусей
- ☐ г) разрешается содержание уток при условии ограничения их перемещения в небольших загонах

31) Как влияет пониженное содержание кислорода в воде на поглощение рыбами токсических веществ:

- ☐ а) поглощение увеличивается за счет учащенного дыхания рыбы
- ☐ б) поглощение уменьшается за счет замедления реакций в организме
- ☐ в) содержание кислорода не оказывает влияния на поглощение рыбами токсических веществ
- ☐ г) поглощение уменьшается, но чувствительность рыб к токсическим веществам увеличивается

32) Как регламентируется применение навоза сельскохозяйственных животных для удобрения прудов:

- ☐ а) допускается применение навоза, обезвреженного биотермическим методом
- ☐ б) применение навоза не допускается
- ☐ в) допускается применение навоза от здоровых животных, содержащихся на территории рыбоводного хозяйства

☐ г) допускается применение свежего навоза из благополучных по заразным заболеваниям животных хозяйств

33) Как влияет снижение рН на токсичность для рыб растворенного в воде фенола:

- ☐ а) при снижении рН токсичность фенола увеличивается
- ☐ б) при снижении рН токсичность фенола уменьшается
- ☐ в) снижение рН не оказывает влияния на токсичность фенола
- ☐ г) фенол, растворенный в воде, не токсичен для рыб

34) Кессонная (газопузырьковая) болезнь рыб вызывается:

- ☐ а) перенасыщением воды кислородом
- ☐ б) перенасыщением воды азотом
- ☐ в) перенасыщением воды озоном
- ☐ г) перенасыщением воды углекислым газом

35) При выявлении ботрицефалеза у сеголеток карпа:

- ☐ а) их немедленно уничтожают сжиганием
- ☐ б) их подвергают дегельминтизации и реализуют только для пищевых целей
- ☐ в) их используют без ограничений после двукратной дегельминтизации
- ☐ г) их подвергают однократной дегельминтизации

36) Прудовое хозяйство или отдельные пруды объявляются оздоровленными от бранхиомикоза после проведения всего комплекса ветеринарно-санитарных и рыбоводно-мелиоративных работ, но не раньше:

- ☐ а) месяца после проведения заключительной дезинфекции ложа пруда, воды, инвентаря
- ☐ б) окончания технологического цикла и освобождения прудов от рыбы
- ☐ в) года после прекращения заболевания
- ☐ г) 10 дней после завершения мероприятий по летованию прудов

37) При установлении заболевания рыбы бранхиомикозом запрещается:

- ☐ а) вывозить рыбу, в том числе в другие неблагополучные по бранхиомикозу рыбоводные хозяйства
- ☐ б) реализовывать живую рыбу через торговую сеть
- ☐ в) использовать погибшую рыбу в корм скоту и птице даже после термической обработки
- ☐ г) использовать погибшую рыбу в корм скоту и птице без предварительной термической обработки

38) Какие действия осуществляют с погибшей рыбой при установлении заболевания псевдомонозом:


- ☐ а) собирают в отдельную емкость и заливают 4-процентным раствором формальдегида или свежеприготовленным 10-процентным раствором хлорной извести, а затем уничтожают
- ☐ б) используют в корм скоту и птице после термической обработки
- ☐ в) используют в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур
- ☐ г) используют для изготовления кормов для рыбы в неблагополучных по псевдомонозу рыбоводных хозяйствах

39) Объекты аквакультуры, восприимчивые к паразитарному заболеванию, вызываемому *Bonamia ostreae* (бонамиоз):

- ☐ а) морские лещи, лакедры и их гибриды, кобия, групперы, гибриды полосатого окуня, кефаль лобан
- ☐ б) гигантская пресноводная креветка
- ☐ в) плоские устрицы: австралийская, чилийская, Олимпии, европейская, аргентинская

40) Объекты аквакультуры, восприимчивые к инфекционному мионекрозу:

- ☐ а) радужная форель, кижуч, семга, кумжа
- ☐ б) обыкновенный сазан, карп кои, декоративные породы карпа и их гибриды
- ☐ в) тихоокеанская белоногая креветка



Часть II

1. Что такое, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ), сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой?

2. Кто может являться страхователем в сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддержкой, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

3. Кто может являться страховщиком в сельскохозяйственном страховании, осуществляемом с государственной поддержкой, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

4. Что означает понятие «объединение страховщиков» в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

5. Что такое страховая сумма по договору страхования имущественных интересов в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»?

6. В каком размере, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, должна быть установлена страховая сумма в договоре сельскохозяйственного страхования, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

7. В каком размере, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой?

8. В каком размере, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, сельскохозяйственный товаропроизводитель должен уплатить страховой взнос, чтобы ему была оказана государственная поддержка?

9. Укажите максимально допустимый размер безусловной франшизы, который может устанавливаться в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении вида, возрастного состава объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

10. Что означает понятие «объекты товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

11. На какой срок, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, должны быть застрахованы объекты товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

12. В отношении какой части объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, должен быть заключен договор страхования объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

13. Страхование каких объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) подлежит государственной поддержке в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

14. Что понимается под утратой (гибелью) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) при осуществлении сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

15. От воздействия каких событий, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, должен быть застрахован риск утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), чтобы сельскохозяйственному товаропроизводителю была оказана государственная поддержка?

16. В каких случаях, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, проводится экспертиза?

17. Куда и в какие сроки, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205, направляется копия экспертного заключения?

18. Назовите условия, препятствующие, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205, привлечению к проведению экспертизы лица в качестве независимого эксперта, аттестованного Минсельхозом России.

19. На основании проведенной экспертизы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205, что должен указать независимый эксперт при составлении экспертного заключения?

20. Укажите максимальный срок организации страховщиком проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205.

21. По каким основаниям осуществляется аннулирование свидетельства об аттестации независимого эксперта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1205?

22. В каких случаях, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, объединением страховщиков осуществляются компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба, нанесенного страхователю вследствие утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)?

23. За счет каких отчислений формируется фонд компенсационных выплат и каков размер этих отчислений в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ?

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20___ г.
(дата заполнения)

